

Liste des MSI révisées
Octobre 2018

Date	MSI
2018-10-01	<p>Outil 5 bons remplacé par 7 bons version 2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> Administering a medication orally Administration of diazepam during a convulsive seizure Subcutaneous allergen immunotherapy Administration of hazardous intramuscular medication Care and maintenance of midline catheter Administration of a medication by nebulizer Irrigation or enema with a colostomy Administering glucagon Administration of medication through nebulization (n-p) Administration of a medication by the epidural route Administering a nasal medication Administration of enteral medication Use of the epinephrine auto-injector during anaphylaxis (n-p) Alimentation entérale en mode bolus Alimentation entérale en mode intermittent Préparation d'un champ et de matériel stérile Utilisation d'un cylindre d'oxygène Utilisation d'un concentrateur d'oxygène Administration d'oxygène par lunette nasale Administration d'un médicament par voie auriculaire Administration d'oxygène par tente faciale
	<p>Ajout 7 bons version 2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> Alimentation entérale chez le nouveau-né Alimentation entérale en mode continu Alimentation entérale en mode cyclique Utilisation d'une pompe ACP

Liste des MSI révisées
Octobre 2018

	<p>Retrait outil 7 bons pour NP en duplicata.</p> <p>Administration of insulin using a syringe (n-p)</p>
	<p>Ajout de la fréquence de l'irrigation de routine et des MSI connexes : Insertion et retrait d'un tube nasogastrique et Insertion et retrait d'un tube nasoduodéal ou nasojejunal.</p> <p>Irrigation d'un tube entéral Flushing enteral tube</p>
2018-10-04	<p>Ajout de la recommandation sur la durée que le garrot doit demeurer en place lorsqu'utilisé.</p> <p>Insertion et retrait d'un dispositif d'accès veineux périphérique court (DAVPC)</p>
	<p>Ajout du lien vers la MSI Administration d'un médicament par voie entérale.</p> <p>Administration d'un médicament par voie orale Administration of enteral medication</p>
	<p>Informations détaillées sur l'irrigation remplacée par l'ajout du lien vers la MSI Irrigation d'un tube entéral</p> <p>Remplacement du tube ou bouton d'alimentation avec ballonnet dans une stomie cicatrisée Replacement of a feeding tube or button with a balloon in a healed stoma</p>
	<p>Retrait de la note indiquant que cette MSI ne s'adresse qu'à l'usager adulte. Ajout des informations en regard aux seringues spécialement conçues pour l'alimentation entérale.</p> <p>Vérification de l'emplacement d'un tube nasoentérique Verifying the position of a nasoenteral tube</p>
	<p>Informations détaillées sur l'irrigation remplacée par l'ajout du lien vers la MSI Irrigation d'un tube entéral. Ajout des notions sur l'hygiène des mains.</p> <p>Traitement de l'occlusion d'un tube d'alimentation Treatment of occlusion of a feeding tube</p>

Liste des MSI révisées
Octobre 2018

	<p>Titre changé (ancien titre : Drainage gastrique : Cadre de référence et généralités)</p> <p>Cadre de référence sur le drainage gastrique</p>
	<p>Titre changé (ancien titre : Drainage gastrique : drainage par aspiration avec seringue). Informations détaillées sur l'irrigation remplacée par l'ajout du lien vers la MSI Irrigation d'un tube entéral. Ajout de liens. Ajout des notions sur l'hygiène des mains.</p> <p>Drainage gastrique par aspiration avec seringue Gastric drainage by suction with syringe</p>
2018-10-09	<p>Ajout de la référence du document Méthode de soins infirmiers du MSSS (2018) et son lien URL.</p> <p>Administration d'agents antinéoplasiques intraveineux par pompe à perfuseur élastomérique - RÉDIGÉE PAR LE COMITÉ NATIONAL DE L'ÉVOLUTION DE LA PRATIQUE DES SOINS INFIRMIERS EN CANCÉROLOGIE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE CANCÉROLOGIE Administration en mode direct d'agents antinéoplasiques intraveineux - RÉDIGÉE PAR LE COMITÉ NATIONAL DE L'ÉVOLUTION DE LA PRATIQUE DES SOINS INFIRMIERS EN CANCÉROLOGIE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE CANCÉROLOGIE Administration d'agents antinéoplasiques intraveineux par perfusion en mode continu ou intermittent - RÉDIGÉE PAR LE COMITÉ NATIONAL DE L'ÉVOLUTION DE LA PRATIQUE DES SOINS INFIRMIERS EN CANCÉROLOGIE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE CANCÉROLOGIE Cadre de référence ministériel sur l'administration intraveineuse des agents antinéoplasiques - RÉDIGÉE PAR LE COMITÉ NATIONAL DE L'ÉVOLUTION DE LA PRATIQUE DES SOINS INFIRMIERS EN CANCÉROLOGIE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE CANCÉROLOGIE</p>
	<p>Ajout d'une note concernant les nouvelles méthodes sur les agents antinéoplasiques dans la section généralité du cadre général.</p> <p>Administration d'un médicament dangereux par voie intraveineuse Administration of a dangerous medication intravenously</p>

Liste des MSI révisées
Octobre 2018

<p>2018-10-10</p>	<p>Soins et surveillance : retrait des recommandations concernant la fréquence d'irrigation d'un tube; lien vers la MSI Irrigation d'un tube entéral maintenu.</p> <p>Insertion et retrait d'un tube nasogastrique Insertion and removal of a nasogastric tube Insertion et retrait d'un tube nasoduodénal ou nasojejunal Insertion and removal of a nasoduodenal or nasojejunal tube</p>
<p>2018-10-11</p>	<p>Modification de l'image illustrant les Tubulures pour perfusions secondaires (Piggyback) dans le Tableau de la sous-section Tubulures, section Matériel d'administration dans les Généralités.</p> <p>Cadre de référence sur l'administration d'un médicament intraveineux en mode continu et intermittent</p>
<p>2018-10-12</p>	<p>Cadre général : Ajout de la précision suivante concernant la colle tissulaire utilisée comme dispositif de stabilisation : les données actuelles ne permettent pas de conclure ses bienfaits (INS, 2016b). Grille d'appréciation : Retrait des parenthèses utilisées pour référer vers une autre section du cadre de référence afin de compléter une recommandation. Celles utilisées pour préciser la recommandation "Idem" ont toutefois été maintenues.</p> <p>Cadre de référence sur les soins et la surveillance des dispositifs d'accès veineux (DAV)</p>
<p>2018-10-16</p>	<p>Ajout de l'insuline dans l'énumération des perfusions toujours considérées comme étant incompatibles.</p> <p>Cadre de référence sur l'administration d'un médicament intraveineux en mode continu et intermittent</p>
	<p>Ajout de la référence (OPTMQ, 2011) pour soutenir la recommandation suivante : OU Effectuer l'asepsie de la peau du site de la ponction capillaire à l'aide d'un tampon d'alcool.</p> <p>Surveillance de la glycémie Monitoring of glycemia</p>

Liste des MSI révisées
Octobre 2018

<p>2018-10-18</p>	<p>Correction de l'image sur le connecteur de transition ENFit/ENLock : était précédemment illustré que le connecteur de transition se connecte dans le connecteur ENFit mâle du tube entéral alors qu'il se connecte dans le connecteur ENLock femelle du tube entéral.</p> <p>Administration d'un médicament par voie entérale Administration of enteral medication Irrigation d'un tube entéral Flushing enteral tube Vérification de l'emplacement d'un tube nasoentérique Verifying the position of a nasoenteral tube Administration d'un médicament par voie entérale (n-p) Administration of enteral medication (n-p)</p>
<p>2018-10-22</p>	<p>Révision de la recommandation sur l'application de la solution antiseptique utilisée : suivre les recommandations du fabricant (AORN, 2018).</p> <p>Préparation de la peau de l'usager en période préopératoire Préparation de la peau de l'usager en période préopératoire (n-p)</p>
<p>2018-10-23</p>	<p>Tableau de la section Dispositifs d'accès veineux périphériques (DAVP) à la ligne Site d'insertion (veines) de la colonne DAVPC : Ajout de la recommandation suivante : Membres supérieurs - privilégier les sites du bras, de l'avant-bras et des mains (INS, 2016b) pour les nourrissons et nouveau-nés.</p> <p>Cadre de référence sur les dispositifs d'accès veineux (DAV) Reference framework for venous access devices (VADs)</p>
<p>2018-10-26</p>	<p>Révision des références suivantes : INSPQ (2018) et Société canadienne de pédiatrie (2017). Lien URL disponibles à la section Références. Retrait de la contre-indication de la prise de température rectale chez le nouveau-né. Retrait des recommandations suivantes quant à la prise de la température chez l'enfant de moins de 2 ans : sur le ventre-peut reposer sur les cuisses d'un adulte, s'assurer que la tête est soutenue OU sur le côté-jambes fléchies puisque l'INSPQ (2018) n'en fait plus mention.</p> <p>Mesure de la température corporelle par voie rectale Measuring body temperature rectally</p>

Liste des MSI révisées
 Octobre 2018

	<p>Onglet Généralités : Ajout de la précaution suivante en complément à la note déjà inscrite dans l'onglet Techniques de soins : éviter d'engendrer toute autre modification au système</p> <p>Application de timbres transdermiques Application of a transdermal patch</p>
<p>2018-10-29</p>	<p>Ajout de la précision de suivre les recommandations du professionnel habilité si plus d'une classe de médicament (à l'exception de l'insuline) doit être administrée par un Insuflon. Ajout de la réglementation sur l'application de cette MSI. Remplacement de l'outil 5 bons par 7 bons.</p> <p>Installation du cathéter Insuflon Installation of an Insuflon catheter</p>
	<p>Ajout de la possibilité d'installer un connecteur sans aiguille et du lien URL vers la MSI installation et retrait d'un connecteur sans aiguille et d'un capuchon antiseptique dans les sections Vide d'air de la tubulure du système ouvert à un capteur et Vide d'air de la tubulure système fermé.</p> <p>Montage d'un système de monitoring de pression pour canule artérielle Assembling a pressure monitoring system for an arterial cannula</p>